

3M™ DI-NOC™ Film

Color Samples 2011-2013

3M™ ダイノック™ フィルム カラーサンプル



3M

3M™ DI-NOC™ Film

人に、空間に、上質と心地よさを。

選べる喜びから始まる


Material Variation

豊富なバリエーションでデザインの可能性を広げるダイノック™ フィルムは今や建築のあらゆる装飾に欠かせないマテリアル。時代を反映したやさしい風合いの木質感を表現したシリーズ、遊び心をくすぐる新エンボスシリーズ、空間のデザイン性を高めるメタリック抽象パターン。常に進化し続けるダイノック™ フィルム独自の質感をぜひお確かめください。

自由だから新しい

Easy Operation

自由に多様な素材に貼ることが可能なダイノック™ フィルムだから、空間デザインやリニューアルが容易に実現できます。エリアによってパターンや色を変えることもフィルムを貼るだけで実現でき、洗練された新しい空間を演出することができます。



3M™ DI-NOC™ Film

CO₂ ZERO Film

鳥がすむ森を
あなたがつくります。

3Mは、ダイノック™ フィルム製造ラインでのCO₂削減はもちろん、その他さまざまな環境対策努力をしてきました。そして2010年、材料調達・輸送・製造時にどうしても発生してしまうCO₂に対し、ニュージーランドにおける植林・森林整備事業等を支援することで、業界初※¹となるカーボンオフセット認証を取得しました。これによりダイノック™ フィルムはCO₂発生ゼロとみなすことが可能です。またこの事業は、平成22年度環境省カーボンオフセットモデル事業にも認定されています。

※¹ 2010年2月時点当社調べ

3M™ ダイノック™ CO₂ゼロフィルムFWシリーズ8m²のご採用が樹齢50年の杉1本が1年間に吸収するCO₂量に相当します。※²

※² 林野庁ホームページのデータより算出



カーボン・オフセット認証ラベル
認証番号：4CJ-1100077
認証取得者：住友スリーエム株式会社
www.4cj.org



3M™ ダイノック™

CO₂ ゼロフィルム

ファインウッド

FINE WOOD

CO₂

CARBON

OFFSET

認証番号: 4CJ-1100077
認証取得者: 住友スリーエム(株)
気候変動対策認証センター
http://www.4cj.org/

品番	ロールサイズ	材料設計価格
FW	W1,220mm×L50m	¥7,500/m ²

ご採用に際しては別冊「3M™ ダイノック™ フィルム貼り付け作業P13」・「選定・施工にあたってのご注意P.14～15」を必ずご覧ください。

3M™ ダイノック™ フィルムは粘着剤付き化粧塩ビフィルムです。

☀ 屋外耐候性が優れている製品です。

☀ 屋外耐候性が優れている製品ですが、屋外に面した塩ビ鋼板下地には使用しないでください。

■ リピートピッチ・もくりにについては別冊P.20～21をご覧ください。

■ 不燃番号と対象となる下地については別冊またはWebを必ずご覧ください。

▼ウエンジュ Wenge



FW-335 柵目

☀



FW-1126 柵目

NEW



FW-618 柵目

☀



FW-239 柵目

☀



FW-1114 柵目



FW-639H 〈横〉柵目



FW-334 板目

☀



FW-333 板目

☀

▼プラム Plum



FW-1036 板柵

☀



FW-1034 柵目

☀



FW-641 柵目

☀



FW-642 柵目

☀



FW-7018 柵目

☀



FW-1811 柵目

NEW



FW-1132 柵目

NEW

▼パイン/ラーチ Pine/Larch



FW-1036 板柵

☀



FW-1034 柵目

☀



FW-641 柵目

☀



FW-642 柵目

☀



FW-7018 柵目

☀



FW-1811 柵目

NEW



FW-1132 柵目

NEW

▼ウォールナット Walnut



FW-330 板目

☀



FW-651 板目

☀



FW-1020 板目

☀



FW-1021 板目

☀



FW-1801 板柵

NEW



FW-1802 板柵

NEW

▼ウォールナット Walnut



FW-338 柵目

☀



FW-650 柵目

☀



FW-1113 柵目

☀



FW-609H 〈横〉柵目

☀



FW-332 板目

☀



FW-1331 板目

NEW

▼ウォールナット Walnut



FW-7009 板柵

☀



FW-7008 板柵

☀



FW-614 板柵

☀



FW-613 板柵

☀



FW-233 柵目

☀



FW-795 柵目

☀

▼ウォールナット Walnut



FW-7006 板柵

☀



FW-510 柵目

☀



FW-502 柵目

☀



FW-796 柵目

☀



FW-501 柵目



FW-795 柵目

☀

▼ウォールナット Walnut



FW-1022 板柵

☀



FW-1121H 〈横〉板柵

NEW



FW-1023 板柵

☀



FW-1122 柵目

NEW



FW-1123 柵目

NEW



FW-608H 〈横〉柵目

☀



FW-1121H ウォールナット

3M™ ダイノック™

CO₂ ゼロフィルム

ファインウッド

FINE WOOD

CO₂

CARBON

OFFSET

認証番号：4CJ-1100077
認証取得者：住友スリーエム(株)
気候変動対策認証センター
<http://www.4cj.org/>

品番	ロールサイズ	材料設計価格
FW	W1,220mm×L50m	¥7,500/m ²

ご購入に際しては別冊「3M™ ダイノック™ フィルム貼り付け作業P13」・
「選定・施工にあたってのご注意P.14～15」を必ずご覧ください。

3M™ ダイノック™ フィルムは粘着剤付き化粧塩ビフィルムです。

☀ 屋外耐候性が優れている製品です。

☀ 屋外耐候性が優れている製品ですが、屋外に面した塩ビ銅板下地には使用しないでください。

■ リピートピッチ・もくりにについては別冊P.20～21をご覧ください。

■ 不燃番号と対象となる下地については別冊またはWebを必ずご覧ください。

▼パルダオ Parudao



FW-324 柾目



FW-1135 柾目



FW-1136H 〈横〉柾目



FW-1808 板目



FW-7014 柾目



FW-7013 柾目

▼ローズウッド Rosewood



FW-1133 柾目



FW-607H 〈横〉柾目



FW-1134 柾目



FW-606H 〈横〉柾目




FW-656 柾目



FW-646 柾目

▼ゼブラウッド Zebra Wood



FW-7007 柾目



FW-326 柾目



FW-7015 板目



FW-1803 柾目



FW-1804 柾目




FW-1124 柾目



FW-1039H 〈横〉柾目

▼チーク Teak




FW-1125 柾目



FW-1805 柾目



FW-522 柾目



FW-521 柾目



FW-340 柾目



FW-649 柾目



FW-1813 板柾

▼スリムライン Slimline



FW-1037 板目




FW-7016 柾目



FW-648 柾目



FW-647 柾目



FW-1137 柾目



FW-1040H 〈横〉柾目

▼マホガニー Mahogany



FW-887 柾目



FW-886 柾目



FW-1038 柾目



FW-677 柾目



FW-619 板柾



FW-240 板柾

▼マホガニー Mahogany



FW-329 柾目



FW-889 柾目



FW-888 柾目



FW-232 柾目



FW-231 柾目



FW-342 柾目

▼エボニー/コクタン Ebony



FW-653 柾目



FW-643 柾目

▼レッドウッド Redwood



FW-7004 板柾

▼ティネオ Tineo



FW-1813 板柾

▼シカモア Sycamore



FW-619 板柾

▼ブビンガ Bubinga



FW-649 柾目

▼ティネオ Tineo



FW-1813 板柾

FW-1813 ティネオ

4

5

3M™ ダイノック™

CO₂ ゼロフィルム FINE WOOD

ファインウッド



認証番号: 4CJ-1100077
認証取得者: 住友スリーエム(株)
気候変動対策認証センター
http://www.4cj.org/

品番	ロールサイズ	材料設計価格
FW	W1,220mm×L50m	¥7,500/m ²

ご採用に際しては別冊「3M™ ダイノック™ フィルム貼り付け作業P.13」・
「選定・施工にあたってのご注意P.14～15」を必ずご覧ください。

3M™ ダイノック™ フィルムは粘着剤付き化粧塩ビフィルムです。

☀ 屋外耐候性が優れている製品です。

☀ 屋外耐候性が優れている製品ですが、屋外に面した塩ビ銅板下地には使用しないでください。

■ リピートピッチ・もくりにについては別冊P.20～21をご覧ください。

■ 不燃番号と対象となる下地については別冊またはWebを必ずご覧ください。

▼チェリー (サクラ) Cherry



FW-655 板目



FW-612 柵目



FW-799 柵目



FW-235 柵目



FW-234 柵目



FW-327 板柵



FW-616 柵目



FW-617 柵目



▼オーク (ナラ) Oak



FW-1127 板目

NEW



FW-1128 板目

NEW



FW-627 柵目



FW-625 柵目



FW-237 柵目



FW-236 柵目



▼オーク (ナラ) Oak



FW-1129 柵目

NEW



FW-1130H 〈横〉柵目

NEW



FW-1131 板柵

NEW



FW-789 柵目



FW-788 柵目



FW-1806 柵目

NEW



FW-7017 柵目

▼栗 Chestnut



FW-1809 柵目

NEW



FW-1810 柵目

NEW



FW-1138 柵目


NEW



FW-1139H 〈横〉柵目

NEW

▼タモ Tamo



FW-337 板柵



FW-336 板柵



FW-7001 板柵

▼エルム Elm

▼桐 Paulownia



FW-640 柵目



FW-1807 柵目

NEW

▼楠 (クスノキ) Camphor



FW-1024 柵目



FW-7011 柵目



▼黒柿 Persimmon



FW-791 板柵



メタリックウッド

METALLIC WOOD

品番	ロールサイズ	材料設計価格
MW	W1,220mm×L50m	¥9,000/m ²

ご採用に際しては別冊「3M™ ダイノック™ フィルム貼り付け作業P.13」・
「選定・施工にあたってのご注意P.14～15」を必ずご覧ください。

▼デザインウッド Designed Wood



MW-1177 柵目

NEW

▼エボニー/コクタン Ebony



MW-776 柵目



MW-777 柵目



3M™ ダイノック™

ウッドグレイン

CO₂ ゼロフィルム WOOD GRAIN

CO₂
CARBON
OFFSET

認定番号：4CJ-1100077
認定取得者：住友スリーエム㈱
気候変動対策認証センター
http://www.4cj.org/

品番	ロールサイズ	材料設計価格
WG	W1,220mm×L50m	¥6,200/m ²

ご採用に際しては別冊「3M™ ダイノック™ フィルム貼り付け作業P13」・「選定・施工にあたってのご注意P.14～15」を必ずご覧ください。

3M™ ダイノック™ フィルムは粘着剤付き化粧塩ビフィルムです。

- ★屋外耐候性が優れている製品です。
- ☆屋外耐候性が優れている製品ですが、屋外に面した塩ビ鋼板下地には使用しないでください。

- Wワイピング木目：フィルムの表面に特殊な加工をしていますので、施工の際は突き合わせ貼りを避け、目透かし貼りとするか、目地棒をご使用ください。
- リピートピッチ・もくりについては別冊P.20～21をご覧ください。

■ 不燃番号と対象となる下地については別冊またはWebを必ずご覧ください。

▼タガヤサン Bombay Black Wood



WG-1818 デザイン NEW

▼ヒッコリー Hickory



WG-1063 板証



WG-1064 板証

▼ゼブラウッド Zebra Wood



WG-707 証目



WG-705 証目

▼エボニー/コクタン Ebony



WG-941 証目



WG-664 証目



WG-7029 板証



WG-1070 証目



WG-1071 証目

▼プリマベラ Primavera



WG-408 証目



WG-693 証目



WG-694 証目

▼ローズウッド Rosewood



WG-159 板証



WG-304 板証

▼ブビンガ Bubinga



WG-663 板目



WG-364 杣



WG-662 証目

▼エルム Elm



WG-1044 板証



WG-1046 板証

▼アニグレ Anigre



WG-766 証目

▼カリン Padauk



WG-1147 証目



WG-7024 板目

▼チーク Teak



WG-1140 板証



WG-1141 板証



WG-7023 板目



WG-7022 板目



WG-430 板証

▼マホガニー Mahogany



WG-1816 証目



WG-1146 証目



WG-940 板証



WG-1066 板証



WG-1067 板証

▼栴(カヤ) Kaya




WG-1052 証目

▼タモ Tamo



WG-156 板証



WG-947 板証



WG-960 板証

▼ブラックリンバ Limba



WG-1196 証目

▼ウォールナット Walnut



WG-1041 板証



WG-1042 板証



WG-1043 板証



WG-7019 板証



WG-7033 板証

▼オーク(ナラ) Oak



WG-862 証目



WG-860 証目



WG-696 板証

▼オーク(ナラ) Oak



WG-1047 証目



WG-1048 証目



WG-943 板証



WG-854 証目



WG-697 板証

▼オーク(ナラ) Oak



WG-698 板証



WG-166 板証



WG-376 証目

▼オーク(ナラ) Oak



WG-1050 証目



WG-695 板証



WG-115 板証



WG-256 証目



WG-1144 板証



WG-964 板証



WG-944 証目



WG-1049 証目



WG-1141 チーク

3M™ ダイノック™ ウッドグレイン
CO2 ゼロフィルム WOOD GRAIN



認証番号：4CJ-1100077
認証取得者：住友スリーエム㈱
気候変動対策認証センター
http://www.4cj.org/

品番	ロールサイズ	材料設計価格
WG	W1,220mm×L50m	¥6,200/㎡

ご採用に際しては別冊「3M™ ダイノック™ フィルム貼り付け作業P.13」・「選定・施工にあたってのご注意P.14～15」を必ずご覧ください。

3M™ ダイノック™ フィルムは粘着剤付き化粧塩ビフィルムです。

- ★屋外耐候性が優れている製品です。
- ☼屋外耐候性が優れている製品ですが、屋外に面した塩ビ鋼板下地には使用しないでください。
- リピートピッチ・もくりにについては別冊P.20～21をご覧ください。

■ 不燃番号と対象となる下地については別冊またはWebを必ずご覧ください。

▼ベア(ナシ) Pear

WG-411 柾目

☼

WG-410 柾目

☼

WG-624 柾目

☼

WG-1817 柾目

NEW

WG-245 柾目

☼

WG-244 柾目

WG-699 板柾

WG-946 板柾

☼

WG-246 板目

WG-1815 柾目

NEW

▼チェリー(サクラ) Cherry

WG-1057 板目

☼

WG-1058 板目

☼

WG-1142 板目

NEW

WG-7025 柾目

☼

WG-629 柾目

☼

WG-866 板目

☼

WG-865 板目

☼

WG-878 柾目

☼

WG-877 柾目

☼

WG-855 柾目

☼

▼アルダー Alder

WG-841 柾目

WG-880 柾目

☼

WG-879 柾目

☼

WG-1814 柾目

NEW

WG-831 柾目

☼

WG-836 柾目

WG-837 柾目

WG-835 柾目

WG-832 柾目

WG-833 柾目

▼メイプル Maple

WG-242 板目

WG-243 板目

WG-763 柵

☼

WG-765 柵

☼

WG-767 柵

WG-251 板柾

☼

WG-250 板柾

WG-857 板柾

☼

WG-856 板柾

☼

WG-1812 柾目

NEW

▼ハードメイプル Hard Maple

WG-709 板柾

WG-477 板柾

WG-478 板柾

WG-1056 板柾

☼

WG-660 柾目

WG-248 柾目

WG-247 柾目

▼バースアイメイプル Bird's Eye Maple

WG-373 柾目

☼

WG-863 柾目

WG-846 柾目

WG-453 柾目

WG-845 柾目

▼シルバーハート Silver Heart

WG-1143 柾目

NEW

WG-1145H 〈横〉柾目

NEW

WG-839 柾目

WG-467 板柾

WG-1148 柾目

NEW

▼ビーチ(ブナ) Beech

WG-373 柾目

☼

WG-863 柾目

WG-846 柾目

WG-453 柾目

WG-845 柾目

▼シナ Japanese Linden

WG-373 柾目

☼

WG-863 柾目

WG-846 柾目

WG-453 柾目

WG-845 柾目

▼シカモア Sycamore

WG-373 柾目

☼

WG-863 柾目

WG-846 柾目

WG-453 柾目

WG-845 柾目

▼アッシュ Ash

WG-373 柾目

☼

WG-863 柾目

WG-846 柾目

WG-453 柾目

WG-845 柾目

▼デザインウッド Designed Wood

WG-962 デザイン

☼

WG-416 デザイン

☼

WG-658 デザイン

☼

WG-659 デザイン

☼

WG-657 デザイン

☼

▼デザインウッド Designed Wood

WG-428 デザイン

☼

WG-417 デザイン

☼

3M™ ダイノック™ ウッドグレイングロス
CO2 ゼロフィルム WOOD GRAIN GLOSS



認証番号：4CJ-1100077
認証取得者：住友スリーエム㈱
気候変動対策認証センター
http://www.4cj.org/

品番	ロールサイズ	材料設計価格
WG-GN	W1,220mm×L25m	¥6,200/㎡

ご採用に際しては別冊「3M™ ダイノック™ フィルム貼り付け作業P.13」・「選定・施工にあたってのご注意P.14～15」を必ずご覧ください。

▼ブビンガ・グロス Bubinga Gloss

WG-364GN 柵

▼バースアイメイプル・グロス Bird's Eye Maple Gloss

WG-763GN 柵

☼

WG-765GN 柵

☼


3M™ ダイノック™ フィルム 機能製品

■ 不燃番号と対象となる下地については
別冊またはWebを必ずご覧ください。

※ご採用に際しては別冊「3M™ ダイノック™ フィルム貼り付け作業P.13」・
「選定・施工にあたってのご注意P.14～15」を必ずご覧ください。

3M™ ダイノック™ フィルム ARシリーズ 耐傷性能フィルム

擦りキズ、引っかきキズがつきにくく、
美しさが長持ちするフィルム。
台車や爪、靴などが触れる
キズつきやすい部分に適しています。



[Before] キズ汚れが目立つ ▶ [After] きれいが長持ち

品番	ロールサイズ	材料設計価格
AR-1115	W1,220mm×L25m	¥6,300/m ²
AR-1116・1117・1120	W1,220mm×L25m	¥9,800/m ²

- 特長
- 不燃認定品
 - 耐汚染性
 - 耐傷性
 - 三次曲面貼り
- 耐スクラッチ性と防汚性に優れたフィルムです。
 - 施工性はダイノック™ フィルムと同様、カウンターなどの3次曲面もOK。

■ 性能比較

	耐スクラッチ性	耐摩耗性	鉛筆硬度	防汚性
AR シリーズ	優	12,000	9H	90%
通常品	並	6,000	3H	78%

- 評価方法
- 耐 摩 耗 性：デーパー式摩耗試験機(摩耗輪CS-17, 1kg荷重)印刷層に達するまでの回転数
 - 鉛 筆 硬 度：1000g 荷重 9H(硬) ⇔ 6B(軟) 17段階
 - 防 汚 性：カーボンブラック配合の黒色ゴム(JIS S5050-6,2に規定) 65℃×72時間放置後、IPA拭き

- 主用途
- ドア
 - エレベーター内
 - カウンター
 - トイレ壁
 - 天板
 - パーティション



AR-1115
(PS-959と近似色)



AR-1116
(ST-736と同柄近似色)



AR-1117
(PA-045と同柄近似色)




AR-1120
(FW-625と同柄近似色)

3M™ ダイノック™ フィルム SRシリーズ 耐汚染性能フィルム



カーボンオフセット認証製品

手垢・タバコのヤニ・油汚れなどを
落としやすい、汚れ防止機能のある
フッ素樹脂加工フィルムです。



[Before] ヤニで黄ばんだ喫煙室 ▶ [After] ヤニ汚れの清掃が簡単

品番	ロールサイズ	材料設計価格
PS-SR	W1,220mm×L50m	¥4,900/m ²

PS-SRシリーズは抗菌仕様ではありませんのでご注意ください。

- 特長
- 不燃認定品
 - 耐汚染性
 - フッ素加工
 - 三次曲面貼り
 - カーボンオフセット
- 表面のフッ素樹脂加工で汚れが簡単に落とせます。
 - アフターメンテナンスが簡単、ランニングコストを低減できます。

■ 性能比較

	結果		試験方法
	通常品	SRタイプ	
タバコヤニ	痕跡を残す	良	当社法(ヤニ1週間付着後、アルコールで拭き取った後の表面を観察する)
油性マーカー*	痕跡を残す	良	24時間接触後、表面をアルコールで拭き取った後の表面を観察する
乾墨*			
カラートリートメント*			
タバスコ® ペーパーソース*			
ターメリック*			

- *種類によっては結果が異なる場合がありますのでご注意ください。
・上記の結果は、保証値ではありません。
・通常品のダイノック™ フィルムの詳細な耐汚染性は、ダイノック™ フィルム技術データをご覧ください。
・タバスコ® はマキルヘニー社の登録商標です。

- 主用途
- 喫煙室
 - エレベーター内
 - 飲食店壁
 - トイレ壁

標準品<PS-959SR>に加え新色6色が
追加リリースされました。

色柄見本はP24のシングルカラーを
ご覧ください。

3M™ ホワイトボードフィルム



カーボンオフセット認証製品

平滑面に貼るだけで会議室などの壁全体を
ホワイトボードに変えることのできる
フィルムです。

別冊見本帳あり



PWF-500施工例

WH-111施工例

3M™ ダイノック™ プロテクトフィルム

傷つけたくないところに貼るだけで
3M™ ダイノック™ フィルムを
衝撃から守る表面保護フィルム。



品番	ロールサイズ	材料設計価格
DPF	W1,220mm×L25m	¥7,100/m ²

- 特長
- 再剥離
- 3M™ ダイノック™ フィルムに貼り付けた場合、再剥離が可能。
 - 強靱で柔軟なクッション性のある透明フィルム。
 - 3M™ ダイノック™ フィルムだけに適応できるフィルムです。

- 主用途
- 廊下(壁)
 - ドア

▲ プロテクトフィルムを上から貼ると不燃認定の範囲外になりますので
ご注意ください。



DPF-100

DPF-100にはライナー(紙)がついています。

INDEX

品番一覧表

(アルファベット順)

この見本帳に表示している価格は、
全て「材料設計価格」です。施工費
および消費税は含まれておりません。

品番	頁-列-段	価格 (円/㎡)
AR 耐傷性能フィルム		
AR-1115	12 1-A	¥6,300
AR-1116	12 2-A	¥9,800
AR-1117	12 1-B	
AR-1120	12 2-B	

CA カーボン		
CA-418	20 4-B	¥9,000
CA-419	20 5-B	
CA-420	20 2-A	
CA-421	20 1-B	
CA-422	20 3-B	
CA-423	20 3-A	
CA-424	20 2-B	
NEW CA-1170	20 1-A	

DPF ダイノック™ プロテクトフィルム		
DPF-100	12 1-E	¥7,100

FA 抽象/鍍/ナチュラルメタリック		
FA-592	17 3-D	¥6,800
FA-601	15 5-E	
FA-688	15 3-B	
FA-690	15 4-B	
FA-1094	15 4-F	
FA-1095	15 5-F	
FA-1098	15 3-D	
FA-1099	15 4-D	
NEW FA-1149	15 1-D	
NEW FA-1150	15 2-D	
NEW FA-1151	15 3-C	
NEW FA-1152	15 4-C	
NEW FA-1153	15 5-D	
NEW FA-1154	22 1-H	
NEW FA-1155	22 2-H	
NEW FA-1156	22 2-F	
NEW FA-1157	22 1-F	
NEW FA-1158	22 2-G	
NEW FA-1159	22 1-G	
NEW FA-1160	22 3-G	
NEW FA-1161	15 4-G	
NEW FA-1162	15 5-G	
NEW FA-1163	15 1-C	
NEW FA-1164	15 2-C	
NEW FA-1165	15 4-H	
NEW FA-1166	16 1-H	
NEW FA-1167	15 5-H	
NEW FA-1168	22 4-H	
NEW FA-1169	22 3-H	
NEW FA-1819	15 5-B	
NEW FA-1820	15 1-A	
NEW FA-1821	15 2-A	
NEW FA-1822	15 3-A	
FA-7037	15 2-B	
FA-7038	15 1-B	

FE ウィーブ		
FE-801	17 1-F	¥7,100
FE-804	17 3-F	
FE-805	17 4-F	
FE-813	17 2-F	

品番	頁-列-段	価格 (円/㎡)
FW CO ₂ ゼロフィルム ファインウッド		
FW-231	5 1-G	¥7,500
FW-232	4 4-G	
FW-233	3 1-E	
FW-234	7 1-A	
FW-235	6 4-A	
FW-236	7 2-B	
FW-237	7 1-B	
FW-239	2 4-A	
FW-240	5 2-F	
FW-324	4 1-A	
FW-326	4 2-C	
FW-327	7 2-A	
FW-329	4 1-G	
FW-330	2 1-C	
FW-332	3 1-D	
FW-333	3 4-A	
FW-334	3 3-A	
FW-335	2 1-A	
FW-336	7 2-D	
FW-337	7 1-D	
FW-338	2 1-D	
FW-340	5 2-D	
FW-342	5 2-G	
FW-501	3 1-F	
FW-502	2 3-F	
FW-510	2 2-F	
FW-521	4 4-D	
FW-522	4 3-D	
FW-606H	4 4-B	
FW-607H	4 2-B	
FW-608H	3 2-G	
FW-609H	2 4-D	
FW-612	6 2-A	
FW-613	2 4-E	
FW-614	2 3-E	
FW-616	7 3-A	
FW-617	7 4-A	
FW-618	2 3-A	
FW-619	5 1-F	
FW-625	6 4-B	
FW-627	6 3-B	
FW-639H	3 2-A	
FW-640	6 1-E	
FW-641	2 3-B	
FW-642	2 4-B	
FW-643	5 4-A	
FW-646	5 2-B	
FW-647	4 4-E	
FW-648	4 3-E	
FW-649	5 3-D	
FW-650	2 2-D	
FW-651	2 2-C	
FW-653	5 3-A	
FW-655	6 1-A	
FW-656	5 1-B	
FW-677	4 4-F	
FW-788	7 1-C	
FW-789	6 4-C	
FW-791	6 1-G	
FW-795	3 2-F	
FW-796	2 4-F	
FW-799	6 3-A	
FW-886	4 2-F	
FW-887	4 1-F	
FW-888	4 3-G	
FW-889	4 2-G	
FW-1020	2 3-C	
FW-1021	2 4-C	
FW-1022	2 1-G	
FW-1023	2 3-G	
FW-1024	6 1-F	
FW-1034	2 2-B	
FW-1036	2 1-B	
FW-1037	4 1-E	
FW-1038	4 3-F	
FW-1039H	5 3-C	
FW-1040H	5 2-E	
FW-1113	2 3-D	
FW-1114	3 1-A	
NEW FW-1121H	2 2-G	
NEW FW-1122	2 4-G	
NEW FW-1123	3 1-G	
NEW FW-1124	5 2-C	
NEW FW-1125	4 1-D	
NEW FW-1126	2 2-A	
NEW FW-1127	6 1-B	
NEW FW-1128	6 2-B	

品番	頁-列-段	価格 (円/㎡)
NEW FW-1129	6 1-C	¥7,500
NEW FW-1130H	6 2-C	
NEW FW-1131	6 3-C	
NEW FW-1132	3 3-B	
NEW FW-1133	4 1-B	
NEW FW-1134	4 3-B	
NEW FW-1135	4 2-A	
NEW FW-1136H	4 3-A	
NEW FW-1137	5 1-E	
NEW FW-1138	6 3-D	
NEW FW-1139H	6 4-D	
NEW FW-1331	3 2-D	
NEW FW-1801	3 1-C	
NEW FW-1802	3 2-C	
NEW FW-1803	4 4-C	
NEW FW-1804	5 1-C	
NEW FW-1805	4 2-D	
NEW FW-1806	7 2-C	
NEW FW-1807	6 2-E	
NEW FW-1808	4 4-A	
NEW FW-1809	6 1-D	
NEW FW-1810	6 2-D	
NEW FW-1811	3 2-B	
NEW FW-1813	5 4-D	
FW-7001	7 3-D	
FW-7004	5 4-B	
FW-7006	2 1-F	
FW-7007	4 1-C	
FW-7008	2 2-E	
FW-7009	2 1-E	
FW-7011	6 2-F	
FW-7013	5 2-A	
FW-7014	5 1-A	
FW-7015	4 3-C	
FW-7016	4 2-E	
FW-7017	7 3-C	
FW-7018	3 1-B	

GE Gエンボス		
GE-923	18 1-H	¥7,100
GE-924	18 2-H	

HG ハイクロス		
NEW HG-1201	18 1-A	¥9,000
NEW HG-1202	18 2-A	
NEW HG-1203	18 2-B	
NEW HG-1204	18 3-A	
NEW HG-1205	18 4-A	
NEW HG-1206	18 1-B	

LE レザー		
LE-010	19 1-F	¥6,500
LE-018	19 4-E	
LE-128	19 3-E	
LE-129	19 2-F	
LE-137	19 2-E	
LE-367	19 1-E	
LE-517	19 2-D	
LE-701	19 5-E	
LE-702	19 5-F	
LE-703	19 3-C	
LE-741	19 1-G	
LE-742	19 4-D	
LE-782	19 2-G	
LE-783	19 4-C	
LE-1104	19 2-C	
LE-1105	19 4-F	
LE-1106	19 1-D	
LE-1108	19 1-H	
LE-1109	19 2-H	
LE-1110	19 3-H	
NEW LE-1171	19 1-C	
NEW LE-1172	19 3-D	
NEW LE-1173	19 3-F	

品番	頁-列-段	価格 (円/㎡)
LW リトルウェーブ		
LW-1081	19 4-A	¥6,800
LW-1083	19 1-A	
LW-1084	19 2-A	
LW-1085	19 3-A	

LZ 抽象		
LZ-461	16 1-C	¥6,800
LZ-462	16 5-C	
LZ-587	16 2-C	

ME メタリック		
ME-147	21 1-H	¥7,500
ME-148	21 2-H	
ME-377	21 4-E	
ME-379	21 2-C	
ME-380	21 2-D	
ME-388	21 4-F	
ME-391	21 3-F	
ME-396	21 2-E	
ME-431	21 1-F	
ME-432	21 1-G	
ME-433	21 2-G	
ME-486	21 1-E	
ME-536	21 3-H	
ME-904	21 3-E	
NEW ME-1174	21 1-D	
NEW ME-1175	21 1-C	
NEW ME-1176	21 2-F	
ME-1434	21 3-C	
ME-1435	21 4-C	

MW メタリックウッド		
MW-776	7 2-F	¥9,000
MW-777	7 3-F	
NEW MW-1177	7 1-F	

PA メタリック		
PA-036	22 1-C	¥6,500
PA-038	22 3-D	
PA-039	22 2-B	
PA-045	22 5-D	
PA-046	22 4-B	
PA-175	22 3-C	
PA-177	22 2-C	
PA-178	22 4-D	
PA-179	22 4-C	
PA-180	22 5-B	
PA-181	22 3-A	
PA-183	22 3-B	
PA-184	22 5-C	
PA-185	22 2-A	
PA-187	22 4-A	
PA-320	22 2-D	
PA-389	22 1-A	
PA-390	22 1-B	
PA-683	22 1-D	

PC サンド		
PC-491	18 3-E	¥6,800
PC-672	18 3-F	
PC-754	18 1-E	
PC-758	18 2-E	
PC-760	18 3-D	
NEW PC-1178	18 1-D	
NEW PC-1179	18 2-D	
NEW PC-1180	18 1-F	
NEW PC-1181	18 2-F	

PG 抽象		
PG-189	16 4-E	¥6,800
PG-190	16 2-E	
PG-193	16 2-D	
PG-194	16 3-D	
PG-195	16 1-E	
PG-197	16 1-D	
NEW PG-1182	16 3-E	

品番	頁-列-段	価格 (円/㎡)
PS CO ₂ ゼロフィルム シングルカラー		
PS-022	23 3-G	¥4,300
PS-027	23 1-F	
PS-031	23 3-E	
PS-034	23 3-H	
PS-042	23 3-D	
PS-048	23 3-F	
PS-073	23 4-F	
PS-074	23 2-H	
PS-075	23 1-E	
PS-090	23 4-D	
PS-091	23 4-G	
PS-093	23 2-F	
PS-096	23 2-E	
PS-106	23 5-H	
PS-107	23 2-K	
PS-110	23 3-K	
PS-112	24 4-E	
PS-116	24 4-H	
PS-121	24 3-D	
PS-132	24 2-J	
PS-134	24 3-E	
PS-135	24 3-G	
PS-139	24 1-G	
PS-140	24 1-I	
PS-141	24 2-E	
PS-151	24 1-B	
PS-280	24 4-D	
PS-281	24 4-C	
PS-292	23 2-I	
PS-293	23 3-I	
PS-294	23 3-J	
PS-503	23 6-B	
PS-504	23 7-K	
PS-506	24 2-I	
PS-539	24 3-F	
PS-665	24 1-H	
PS-668	24 1-K	
PS-713	24 5-I	
PS-719	24 5-H	
PS-721	24 4-F	
PS-885	23 7-J	
PS-900	24 2-C	
PS-910	24 2-D	
PS-912	24 1-F	
PS-914	24 2-G	
PS-917	24 1-J	
PS-920	24 3-I	
PS-948	23 6-J	
PS-949	23 7-H	
PS-950	23 7-G	
PS-952	23 7-F	
PS-954	23 7-E	
PS-955	23 7-D	
PS-957	23 7-C	
PS-959	23 7-B	
PS-971	23 6-G	
PS-975	23 6-E	
PS-976	23 5-C	
PS-980	23 5-G	
PS-982	23 5-E	
PS-983	23 5-D	
PS-992	23 7-I	
PS-998	23 3-C	
PS-999	23 6-K	
PS-1005	23 6-I	
PS-1008	24 1-D	
PS-1009	24 1-C	
PS-1010	24 4-G	
NEW PS-1184	23 5-F	
NEW PS-1185	23 4-E	
NEW PS-1186	23 4-C	
NEW PS-1187	23 6-C	
NEW PS-1188	23 5-B	
NEW PS-1183MT	23 5-J	¥4,900

品番	頁-列-段	価格 (円/㎡)
PS-SR 耐汚染性能フィルム		
NEW PS-096SR	24 6-D	¥4,900
NEW PS-954SR	24 7-D	
NEW PS-955SR	24 7-C	
NEW PS-957SR	24 7-B	
PS-959SR	24 7-A	
NEW PS-976SR	24 6-B	
NEW PS-982SR	24 6-C	

PT 抽象		
PT-345	16 4-A	¥6,800
PT-346	16 2-A	
PT-347	16 3-A	
PT-735	16 1-A	

PWF ホワイトボードフィルム		
NEW PWF-500	12 1-D	¥9,800

RS

ランダムスタイル

NEW

RS-1189



20

1-E

¥7,100

NEW

RS-1190



20

3-E

NEW

RS-1191



20

2-E

NEW

RS-1192



20

1-D

NEW

RS-1193



20

3-D

NEW

RS-1194



20

2-D

ABSTRACT 抽象

品番	ロールサイズ	材料設計価格
FA, LZ, PG, SE, PT	W1,220mm×L50m	¥6,800/m²

ご採用に際しては別冊「3M™ ダイノック™ フィルム貼り付け作業P.13」・「意定・施工にあたってのご注意P.14～15」を必ずご覧ください。

抽象柄に載せておりましたメタリックベースの柄は、P.22のナチュラルメタリックへ移動しました。

- ☀️ 屋外耐候性が優れている製品です。
- ☀️ 屋外耐候性が優れている製品ですが、屋外に面した塩ビ銅板下地には使用しないでください。



FA-1820

NEW



FA-1821

NEW



FA-1822

NEW



FA-7038

☀️



FA-7037

☀️



FA-688

☀️



FA-690

☀️



FA-1819

NEW



FA-1163

NEW



FA-1164

NEW



FA-1151

NEW



FA-1152

NEW



FA-1149

NEW



FA-1150

NEW



FA-1098



FA-1099



FA-1153


NEW



FA-690



FA-601



FA-1094

☀️



FA-1095



FA-1161

NEW




FA-1162

NEW



FA-1165

NEW



FA-1167

NEW



PT-735



PT-346



PT-347



PT-345



SE-567



SE-570



SE-685



SE-568



SE-684



LZ-461



LZ-587



LZ-462



PG-197



PG-193



PG-194



PG-195




PG-190



PG-1182

NEW



PG-189



FA-1153

3M™ ダイノック™ フィルムは粘着剤付き化粧塩ビフィルムです。

STONE

石目

品番	ロールサイズ	材料設計価格
ST	W1,220mm×L50m	¥6,800/m²

- ☀️ 屋外耐候性が優れている製品です。
- ☀️ 屋外耐候性が優れている製品ですが、屋外に面した塩ビ鋼板下地には使用しないでください。

ご採用に際しては別冊「3M™ ダイノック™ フィルム貼り付け作業P13」・「選定・施工にあたってのご注意P.14～15」を必ずご覧ください。



ST-442 グラニット



ST-440 グラニット



ST-555 アラレ



ST-556 アラレ



ST-553 ピアンコカラーラ



ST-1195 ライムストーン



ST-557 マーブル



ST-526 ポテチーノ



ST-737 マーブル



ST-736 マーブル

RUST

錆

品番	ロールサイズ	材料設計価格
RT	W1,220mm×L50m	¥7,100/m²
FA	W1,220mm×L50m	¥6,800/m²

- ☀️ 屋外耐候性が優れている製品です。
- ☀️ 屋外耐候性が優れている製品ですが、屋外に面した塩ビ鋼板下地には使用しないでください。

ご採用に際しては別冊「3M™ ダイノック™ フィルム貼り付け作業P13」・「選定・施工にあたってのご注意P.14～15」を必ずご覧ください。



RT-1112



RT-1111



FA-592



WEAVE

ウィーブ

品番	ロールサイズ	材料設計価格
FE	W1,220mm×L50m	¥7,100/m²

- ☀️ 屋外耐候性が優れている製品です。
- 🔪 三次曲面に施工をする際にご留意頂くか、施工を避けて頂く製品です。

ご採用に際しては別冊「3M™ ダイノック™ フィルム貼り付け作業P13」・「選定・施工にあたってのご注意P.14～15」を必ずご覧ください。



FE-801



FE-813



FE-804



FE-805



STUCCO

スタッコ

品番	ロールサイズ	材料設計価格
SE	W1,220mm×L50m	¥6,800/m²

- ☀️ 屋外耐候性が優れている製品です。

ご採用に際しては別冊「3M™ ダイノック™ フィルム貼り付け作業P13」・「選定・施工にあたってのご注意P.14～15」を必ずご覧ください。



SE-1087



SE-824



SE-828



HIGH GLOSS

ハイグロス

品番	ロールサイズ	材料設計価格
HG	W1,220mm×L50m	¥9,000/m²

- 🔪 三次曲面に施工をする際にご留意頂くか、施工を避けて頂く製品です。

ご採用に際しては別冊「3M™ ダイノック™ フィルム貼り付け作業P13」・「選定・施工にあたってのご注意P.14～15」を必ずご覧ください。



HG-1201



HG-1202



HG-1204



HG-1205



HG-1206



HG-1203



SAND

サンド

品番	ロールサイズ	材料設計価格
PC	W1,220mm×L50m	¥6,800/m²

- ☀️ 屋外耐候性が優れている製品です。
- ☀️ 屋外耐候性が優れている製品ですが、屋外に面した塩ビ鋼板下地には使用しないでください。


ご採用に際しては別冊「3M™ ダイノック™ フィルム貼り付け作業P13」・「選定・施工にあたってのご注意P.14～15」を必ずご覧ください。



PC-1178



PC-1179




PC-760



PC-754



PC-758




PC-491



PC-1180



PC-1181



PC-672



G-EMBOSS

G エンボス

品番	ロールサイズ	材料設計価格
GE	W1,220mm×L50m	¥7,100/m²

- ☀️ 屋外耐候性が優れている製品ですが、屋外に面した塩ビ鋼板下地には使用しないでください。

ご採用に際しては別冊「3M™ ダイノック™ フィルム貼り付け作業P13」・「選定・施工にあたってのご注意P.14～15」を必ずご覧ください。



GE-923



GE-924



3M™ ダイノック™ フィルムは粘着剤付き化粧塩ビフィルムです。

- 不燃番号と対象となる下地については別冊またはWebを必ずご覧ください。

3M™ ダイノック™ フィルムは粘着剤付き化粧塩ビフィルムです。

LITTLE WAVE

リトルウェーブ

品番	ロールサイズ	材料設計価格
LW	W1,220mm×L50m	¥6,800/m²

ご採用に際しては別冊「3M™ ダイノック™ フィルム貼り付け作業P.13」・「選定・施工にあたってのご注意P.14～15」を必ずご覧ください。



LW-1083

☀



LW-1084

☀



LW-1085

☀



LW-1081

LEATHER

レザー

品番	ロールサイズ	材料設計価格
LE	W1,220mm×L50m	¥6,500/m²


- ☀ 屋外耐候性が優れている製品です。
- ☀ 屋外耐候性が優れている製品ですが、屋外に面した塩ビ鋼板下地には使用しないでください。

ご採用に際しては別冊「3M™ ダイノック™ フィルム貼り付け作業P.13」・「選定・施工にあたってのご注意P.14～15」を必ずご覧ください。



LE-1171

NEW



LE-1104

☀



LE-703

☀



LE-783

☀



LE-1106

☀



LE-517

☀




LE-1172

NEW



LE-742

☀



LE-367

☀




LE-137

☀




LE-128

☀




LE-018


☀



LE-701



LE-010




LE-129




LE-1173

NEW



LE-1105



LE-702



LE-741

☀



LE-782

☀



LE-1108

メタリックレザー

☀



LE-1109

メタリックレザー

☀



LE-1110

メタリックレザー


☀

CARBON

カーボン

品番	ロールサイズ	材料設計価格
VM	W1,220mm×L25m	¥10,800/m²
CA	W1,220mm×L50m	¥9,000/m²

ご採用に際しては別冊「3M™ ダイノック™ フィルム貼り付け作業P.13」・「選定・施工にあたってのご注意P.14～15」を必ずご覧ください。




CA-1170

NEW



CA-420

☀




CA-423

☀



VM-425

☀



CA-421

☀



CA-424

☀




CA-422

☀



CA-418

☀



CA-419

RANDOM STYLE

ランダムスタイル

品番	ロールサイズ	材料設計価格
RS	W1,220mm×L50m	¥7,100/m²

ご採用に際しては別冊「3M™ ダイノック™ フィルム貼り付け作業P.13」・「選定・施工にあたってのご注意P.14～15」を必ずご覧ください。




RS-1192

☀ NEW



RS-1194

☀ NEW



RS-1193

☀ NEW



RS-1189

☀ NEW



RS-1191

☀ NEW



RS-1190

☀ NEW



RS-1194

3M™ ダイノック™ フィルムは粘着剤付き化粧塩ビフィルムです。

- 不燃番号と対象となる下地については別冊または Webを必ずご覧ください。

- ☀ 屋外耐候性が優れている製品です。
- ☀ 屋外耐候性が優れている製品ですが、屋外に面した塩ビ鋼板下地には使用しないでください。
- ☀ 三次曲面に施工をする際にご留意頂くか、施工を避けて頂く製品です

●VM-425は他のカーボンシリーズ(CA)と柄デザインは同一ですが、ベースフィルムが異なります。


METALLIC メタリック

ご採用に際しては別冊「3M™ ダイノック™ フィルム貼り付け作業P.13」・「選定・施工にあたってのご注意P.14～15」を必ずご覧ください。

VM 1220mm×25m ¥10,800/m²



VM-800 バイブレーション VM-383 バイブレーション VM-381 バイブレーション VM-305 ヘアーライン VM-306 ヘアーライン



VM-167 タベミラー VM-168 タベミラー VM-452

ME 1220mm×25m ¥7,500/m²



ME-1175 ME-379 ME-1434 ME-1435



ME-1174 ME-380




ME-486 ME-396 ME-904 ME-377



ME-431 ME-1176 ME-391 ME-388



ME-432 ME-433



ME-147 ME-148 ME-536

1 2 3 4 5

品番	ロールサイズ	材料設計価格
VM	W1,220mm×L25m	¥10,800/m²
ME		¥7,500/m²
PA	W1,220mm×L50m	¥6,500/m²

☀️屋外耐候性が優れている製品ですが、屋外に面した塩ビ銅板下地には使用しないでください。
🔪三次曲面に施工をする際にご留意頂くか、施工を避けて頂く製品です。

PA 1220mm×50m ¥6,500/m²



PA-389 PA-185 PA-181 PA-187



PA-390 PA-039 PA-183 PA-046 PA-180



PA-036 PA-177 PA-175 PA-179 PA-184



PA-683 PA-320 PA-038 PA-178 PA-045

E

NATURAL METALLIC ナチュラルメタリック

品番	ロールサイズ	材料設計価格
FA	W1,220mm×L50m	¥6,800/m²

ご採用に際しては別冊「3M™ ダイノック™ フィルム貼り付け作業P.13」・「選定・施工にあたってのご注意P.14～15」を必ずご覧ください。



FA-1157 FA-1156



FA-1159 FA-1158 FA-1160



FA-1154 FA-1155 FA-1169 FA-1168

1 2 3 4 5

3M™ ダイノック™ フィルムは粘着剤付き化粧塩ビフィルムです。

■ 不燃番号と対象となる下地については別冊または Webを必ずご覧ください。

⚠️ME-536は表面に保護シートがついていますので、貼った後に剥がしてください。

カットサンプルは、ホームページからご請求いただけます。

直接アクセス <http://www.mmm.co.jp/cmd/request/dinoc>

検索する

ダイノック

検索

- ご採用決定の際には、あらかじめ在庫状況をお問い合わせください。
 - 仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。
 - 本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。
 - 使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。
 - 売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。
 - 本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。
- 3M、ダイノック、ファサラ、スコッチティント、スコッチ、スコッチマウント、フィクサルは、3M社の商標です。
2011年2月発刊



住友スリーエム株式会社
コンストラクションマーケット事業部
〒158-8583
東京都世田谷区玉川台2-33-1
<http://www.mmm.co.jp/cmd/dinoc>

ver.3

© 3M 2012. All rights reserved
DIN-147-D

カスタマーコールセンター

製品についてのお問い合わせはナビダイヤルで

0570-012-123

ナビダイヤル® 市内通話料金でご利用いただけます。
受付時間／8:45～17:15 月～金(土・日・祝・年末年始は除く)